文旅部重点实验室 2024 年设备采购需求清单

序号	采购标的名称	品目分类 编码	参考品牌、型号	技术参数	计量 单位	数量	单价	小计	是否进口
1	电脑台式一体机		联想/LENOVO 启天 A970-A014	1、CPU 系列 Intel 酷睿 I5 CPU型号 酷睿 I5-13420H 2、CPU 主频 4.0GHZ 3、CPU 核数 8.0GHz 4、内存类型 DDR4 5、内存容量 16GB 6、内存频率 2600MHz 7、内存条数 1 8、显卡类型 集成显卡9、显存频率 0 10、显存容量 共享内存 11、显示器尺寸(英寸) 23.8 12、最大分辨率(水平) 1920 13、最大分辨率(垂直) 1080 14、刷新率 60Hz 15、操作系统 神州网信 Windows 11 16、硬盘类型 固态硬盘 17、固态硬盘容量 512GB	台	16			否

2	工程投影机	MYT-S5500U	1、芯 片: LCD, 3×0.64" 2、分辨率: WUXGA {1920 x1200] 3、光 源: 激光光源 4、中心亮度: 55001m 5、对比度: 5000,000:1 6、镜 头: 短焦 0.44:1 (可定制长焦镜头) 7、镜头位移: 手动 8、信号控制接口: VGA IN、VGA OUT、HDMI*2、VIDEO IN、Audio in (rinijacke3.5mm)、AUDIO IN 〈Audio L/R〉、Audio out (rini-jack, 3.5mm)、USB-A(5VDC/1_5A)、RS232、USB-B、LAN 9、功 耗: 300W 10.3D: U3D 11、恒定亮度: 支持恒定亮度输出模式 12、信号备份: 支持双通道信号备份功能 13、颜色调整: 支持RGBYCMW 七色调整,支持屏幕八点区域颜色调整功能14、喇 叭: 16W*1 15. 诚网: 静电 16. 电源规格: 100-240Y@50/60Hz 17、高海拔: 1700-3000m	台	2			否
---	-------	------------	---	---	---	--	--	---

2	工程投影机		MYT-S5500U	18、梯形校正: 士30" H:士30° 曲面补正/4-转角/6-转角/多点补正(六角校正&多点校正) 19、360° 投影: 是 20、外观尺寸(WxDxH mm]: 390*319″143mm(含镜头凸起部) 21、净重(Kgl: 5.5Kg 投影专用吊架*2 台多通道服务器*1 台参数及功能: 23、输入接口: 1*HDMI IN 支持 4K信号输入 24、输出接口: 6*HDMI OUT 每个 HDMI OUT 支持 2K信号输出 25、其他接口: 2*COM、1*千兆网口、1*光纤、1*AV 音频、2*SATA口、2*USB2.0、1*USB3.0 26、存储: 180G 固态硬盘27、机器重量: 1.5kg 28、机器尺寸: 420*210*45mm功能介绍: 1、真正嵌入式纯硬件 ARM 架构,不会感染病毒,免维护; 2、融合器精准高效的专业几何校正算法,可对平面幕、弧幕、折面幕、3、融合支持边缘羽化、色域校正、					
---	-------	--	------------	---	--	--	--	--	--

2	工程投影机	MYT-S5	色调处理、暗场处理等功能;圆幕等 多种类型投影幕进行几何变形校正; 4、可视化调试模式,效果即调即现 简单易懂,操作方便。支持网络远程 调试,调试工程师不用去现场也可以 远程调试好做项目的利器(业内独 创); 5、融合器自带中控功能,支持一键 开关投影机,为用户省去了购买中控 的费用; 6、融合器融合带在纯色下例如白色、 红、蓝色等无色差、播放动作电影素 材无延迟、支持做会议系统播放 PPT、WORD\EXCEL等文件无色差; 7、融合器可以随意开窗,窗口个数 不受限制、窗口位置可以随意移动、窗口形状可以随意变换、窗口边框可以陷意添加、总之一句话窗口可以千变万化用户可以发挥自己的创作能 力创建各种花样窗口。提高艺术性和娱乐性; 8、支持影像旋转,可做素材影像 180°倒置和左右对调; 9、业内唯一支持多台投影机叠做加亮度增强的投影硬融合服务器;	
---	-------	--------	---	--

2	工程投影机	MYT-S5500U	10、内置高清播放系统,支持 4K\8K 超高清素材播放,业内最大本地存储 180G 固体硬盘自带 500 多 4K\8K 套超 高清素材、云端 3000 多套素材,葆新 鲜,11、支持 U 盘播放功能,用户 前有素材方便简单; 12、支持跟海媚、视易、雷石、音创、 阳光、巨、智能联动,用户享受 、实于,不同风格。 、实于,不时之后,,不可享受 、实于,不可以,,不可以,不可以, 、大大,不数素材、发送弹幕和照片墙、 大大投影机等功能; 14、支持 7*24 小时运行;12V5A 电源 输入,35W 功率,0℃~50℃工作温度; 15、现有视频或为; 17、现有使用网络、视频线材;均选 用绿联等知名品牌; 融合系统*2 通道,参数:				
---	-------	------------	--	--	--	--	--

2	工程投影机	MYT-S5500U	29、支持300万面超大规模虚拟现实场实时漫游; 30、帧率不低于120FPS,支持1080P高清数字媒体播放; 31、支持DVD、HDTV、RMVB等多种媒体; 32、支持MPEG2、MPEG4、MKV、DivX、Xvid、H.264等所有主流视频格式解码; 33、支持Windows大桌面34、支持立体信号和平面信号自由切换开窗显示。			
3	电子显示屏	正田 型号: 55 寸 NO 红外壁挂	1、主板型号 BSD. P31 Ver1.0 2、中央处理器 (CPU) 64 位 (CPU) ARMCortex-A53 四核 3、内核版本 Android version 11.0 4、运行内存 4G 5、系统内存 (ROM) 32G 6、触摸方式 支持 40 点电脑触摸操作 7、操作系统 安卓	5		否
金额合计 143000 元 (该价格为最高预算价,报价超过此价格作竞价无效处理)						